





























果道牙

美味潤腸糖

菓汁煉製 新緩下劑 不覺腹痛 不起瀉洩 自然排使 毫無妨礙 絕無甜味 絕無藥味

果導 統治各種便秘 受熱便秘 日晡便秘 食積便秘 便祕 痲瘋 常習便秘 孕婦便秘 (受暑便秘) 虛影 便祕 (經久便秘) 及一切原因不明之便秘。

果導二為以醇酸與新鮮菓子糖汁製成之美麗粉白色半月形糖塊，粉製成爲無色無毒化學糖。菓汁富含乙種及丙種維他命 (VITAMIN B<sub>2</sub>C) 服時隨口內津液徐徐溶化，於胃中起作用，既達腸管，除營養成分外，吸收外，剩餘部分催進腸壁運動，增加腸液分泌，於是通便軟化，排使暢利。



# 江蘇總房藥大法世

# 新医与健

每逢星期一出版

新医药健康編輯部編輯

## 藥潤問題 (三)

汪企張

醫界之與藥劑關係，不盡一致，其服務醫院，或自備病榻者，姑置勿論。若個人開業，有自置藥室者，與藥劑，可稱絕無關係。有不多需藥品之專科，如外症、花柳、理療、眼、耳、鼻等醫，則與藥劑，關係較少。若內科醫，而指定藥房配藥者（或有關配製上信用者不在此限），與藥劑關係最巨，然其間亦頗有出入，或絕無成見，而一任藥房分潤者，或自定比例，而要約滿其慾望者，至如慣習成案，一病數方者，對於藥劑，實為預算中之一筆絕大收入，今次之藥劑問題發生後，自最關切身痛癢者也。

# 鼻部白喉一例

望志青

人們，在一個萬無一失的時機，白喉菌就可以斷定是白喉。但是，如果膿膜上有白點，根本不能說就是白喉，因為白喉這個名詞，實在取得太不科學了！因此，我們用「扁桃腺炎」代替了「白喉」的舊稱，形同陳腐牌匾已故相似。用棉花蘸乾棉紗蘸不出血，這一點將永遠留在結核上以爲記，這樣就有白喉之嫌矣。但是只有白喉，其診斷是：未見小膿大膿，而且極難有時很危險。而白喉並不一定在扁桃腺。前一種注射血清，當然不能痊癒，而後留大大的後患，也可一試而不計自取滅亡，這就足以爲戒了（按白喉原名曰白喉熱症，因白喉之名，較為普及，始用原名）。

(二)小孩 年三歲，二期星來，鼻流黃濃之涕，咳嗽聲嘶，胃口如常，經各藥消毒治，未見有效。有膿帶有血膿，皆能還如

當，大小便亦無妨礙，其感痛送付醫院，偶得白喉菌，為注射血清救活。但一萬幸免於今日醫治，早已淨盡無矣。

(三)小孩 年十歲，代鼻，其父傳染，呼吸已困難，喉嚨發赤，先用紅花蜜糊塗上服食，拭之以日醫驗，膿液增多。續進七度五。扁桃腺呈紅色，頸部腫脹。取其膿液作檢驗，亦謂白喉。即電知病家，料彼可能不信，且苦言：白喉只能在喉嚨裏，那會生到鼻頭裏去？此後未再診治了。隔了三天，夜裏竟氣促而死；小孩面色紫，脈搏細速，呼吸時發覺「其古」之聲，其母察兒病的症狀，其將要變照此現象，驟接喉間白喉菌注射血清，喉液清一萬單位。次日足狀已平，經一再注射止血，因有家族以身傳友往世限，聞

## 傷風咳嗽和流行性感風

(上)

近年來，常常遇到流行性感冒的病人，竟也奇怪，這些病人，大家都知道，比之下通俗的傷風咳嗽，要複雜得多。既屬感冒，的確，流行性感冒，是一個科學化的名詞，自不必討論。就自己已承認是流行性感冒的，確的說，流行性感冒，是一個科學化的名詞，自不必討論。就其心理，還像舊病，此惡不如以表示其知識前進呢？可是事實上的自好人士所樂于引用，也許不過傷風咳嗽，而所謂流行性感冒，絕對不是同病，決不能混為一談。現在又是傷風咳嗽，豈非冒名？也當作傷風咳嗽而輕視，未便深一番，使藥業大受其以訛傳謬。萬一真正新流行性感冒，在表面上，的確與舊病之差別，而遷以千里之外。

聽到傷風咳嗽，並不獨立成爲一對，一方面在流行上，確也有著明顯的傳染性，一時流行起來，同樣受累的人數也還不少，雖則猶不大厲害，但看其所向披靡般的來勢，似乎和感冒上獨立說出的流行性感冒，相差不多。且自傷風咳嗽，在吾國風氣之興典義，本可列入感冒的諸症內去討論，因此大家就不必去分別其異同所在，而免徒有弄筆戲說之嫌。現在爲要說明梗概起見，就把傷風咳嗽，和流行性感冒相區別的要點，分闡一述如下。

第一，流行性感冒，是有一定範圍的，這要是流行性感冒菌，所以可列在傳染病類裏，獨立成爲一種病。而傷風咳嗽，至今沒有人能發現有什麼特別病菌，雖近年也有一般研究竟妄說透心而過的物質爲其媒介，爲其原因。可是研究好久，還沒有直接證據，可以給人以確切。所以直到現在，大抵無病，完全由於病菌作用，是一種細菌。因爲這種病菌，有著相當毒力，所以流行性感冒，可以隨處而起，可以隨處而散。而傷風咳嗽，低爲不生氣候變遷而來，其所以爲全身病，不過一時流傳的作罷。就是一種一般性的感冒，因受不潔氣候變遷而來的，以致氣血發生某種病狀，對於全身，却不曾受毒菌毒素作用般的大影響。

痰 話

宋紹蔣  
地能起連要

是痰的作祟。什風寒——這是指許多急性傳染性呼吸器病的痰。——更或是處理不恰當性呼吸器病的痰。——還有痰迷心竅——是指發引起的精神病。——更或是處理不通，塞以千里了。要知許多呼吸器病，不除肺病氣管病，或者是傳染性的非傳染性的，總之一定有吐痰的表示，而吐痰的性質，則隨病變的區別而定，就抽象的關係，也很可以做我們各別辨別診斷病況的幫助。讓我們來簡單的舉述一二，這也是衛生常識的一角：

急性氣管炎——平常傷風咳嗽的痰，初時是稀薄液狀，到後來是粘液狀，咳出非常難，這是肺病徵兆之痰。

急性肺炎——常是肺感冒的初期，痰是粘澀少量，咳出時，喉頭很乾痛。

加答兒氏肺炎——稀薄液狀，量異常稀少，不易咳出。痰是稀少，密結危險，痰量過多，是肺病轉好的預兆。

### 【食品之分析】

，醋浸等法。

本文內所用分析之材料，乃爲購自市上各處罐食品，醫所用者日常食之各品，各種物品之誌別，與可食部之物品，如油類等，分析上所用之數字，以可食部分爲根據，由可食部份計算其消耗。

鹽類，及維生素之含量。

本文所用之分析法，係達一九三〇年公立農業化學會所規定之標準，以食品之可食部分，用百分數計算之。

鐵固之量，係從鐵罐內，減去皮層，經酸，鐵罐素，及灰分所剩餘之數也。熱

和藥水本來是用的，然沒有醫師來查驗，自己也沒有醫師來查驗，因此，去買了，反有危險。

醫藥和藥果，因爲成了本藥是照樣的，而因成了的介紹人，反成了打官司。藥藥兩果，有這樣壞的，醫便沒有互不相容的事情。

家庭醫學講座

五

(四) 副傷寒 症狀 本病發熱，極似傷寒而較輕，經過亦短，有不合併症，死亡甚少，唯婦女之發熱及子宮炎等，有以此病之侵入而起者。原因 此病的侵入有A型及B型等之分別，然與腸瘟

侵於腸內，或Brazin 內。

醫藥兩界打官司

病人請醫師診治，醫師

打官司？

近代理學上重要的發見

發生這類事。我們從這一週上觀察，做案是當前的遇到？還是，究竟是不遇的？豈不很容易明白嗎？何


發見及發表事

見

九八六	馬吉里里	馬吉里里	九八六	馬吉里里	馬吉里里
九八七	馬吉里里	馬吉里里	九八七	馬吉里里	馬吉里里
九八八	馬吉里里	馬吉里里	九八八	馬吉里里	馬吉里里
九八九	馬吉里里	馬吉里里	九八九	馬吉里里	馬吉里里
九九〇	馬吉里里	馬吉里里	九九〇	馬吉里里	馬吉里里
九九一	馬吉里里	馬吉里里	九九一	馬吉里里	馬吉里里
九九二	馬吉里里	馬吉里里	九九二	馬吉里里	馬吉里里
九九三	馬吉里里	馬吉里里	九九三	馬吉里里	馬吉里里
九九四	馬吉里里	馬吉里里	九九四	馬吉里里	馬吉里里
九九五	馬吉里里	馬吉里里	九九五	馬吉里里	馬吉里里
九九六	馬吉里里	馬吉里里	九九六	馬吉里里	馬吉里里
九九七	馬吉里里	馬吉里里	九九七	馬吉里里	馬吉里里
九九八	馬吉里里	馬吉里里	九九八	馬吉里里	馬吉里里
九九九	馬吉里里	馬吉里里	九九九	馬吉里里	馬吉里里
一〇〇〇	馬吉里里	馬吉里里	一〇〇〇	馬吉里里	馬吉里里

# 鐵乙惟

精補種一第度年本



四每  
元瓶

房藥大成集

**停咳**  
**KODIN**  
TABLETS



●直接鎮靜呼吸中  
 樞，故服者立即  
 止咳，  
 ●化學藥為稀薄藥  
 劑，俾得迅速排  
 出，  
 ●調節呼吸腺道輸  
 氣，緩解氣管之  
 炎症，  
 ●迅速：任何時候，  
 經服此藥後  
 立即停止，  
 ●味甘：臨口含藥，  
 有如華蜜饌  
 之風味，  
 中法大藥房  
 總發行



專  
電  
生  
刊

滑精以上各症均因腎新或手淫斷傷或房事過度  
患淋病後所及如不早治能引起發腎不全神疲  
衰弱筋骨痠痛酸軟無力食失神效注射針藥水  
莫弱益耳鳴尿痛淋病用最新特效注射針藥水  
有經驗豐富藥到病除  
衛安堂藥無痛苦  
經醫治快藥水濟  
早洩

癰疽疔毒

新九不自濁脚  
舞見愈急尿膝  
合戰後尿後  
東報痛尿後  
首知血精  
認保濁管  
明愈濁  
國愈丸  
生洋盒